

CLAPET ANTIPOLLUTION

CARACTÉRISTIQUES:

- Après compteur femelle mâle Norme NF. 10 bars ; température + 5°C à + 90°C.
- Corps laiton CW617N.

droit (CD-64)



Avec 2 bouchons plastique

Référence	DN	Filetage	Écrou	Lg mm	Poids kg
64000	15	3/4"	3/4"	80	0,160
64001	20	1"	1"	80	0,255
64002	25	1"1/4	1"1/4	88	0,430
64003	30	1"1/2	1"1/2	99	0,545
64004	40	2"	2"	105	0,740



Avec 2 bouchons laiton

Référence	DN	Filetage	Écrou	Lg mm	Poids kg
64000C	15	3/4"	3/4"	60	0,140
64000BL	15	3/4"	3/4"	80	0,170
64001BL	20	1"	1"	80	0,265
64002BL	25	1"1/4	1"1/4	88	0,440
64003BL	30	1"1/2	1"1/2	99	0,555
64004BL	40	2"	2"	105	0,750



Avec 2 purgeurs imperdables

Référence	DN	Filetage	Écrou	Lg mm	Poids kg
64000CI	15	3/4"	3/4"	60	0,130
640001	15	3/4"	3/4"	80	0,150
640011	20	1"	1"	80	0,265
640021	25	1"1/4	1"1/4	88	0,455
640031	30	1"1/2	1"1/2	99	0,565
640041	40	2"	2"	105	0,825



Avec 2 purgeurs de luxe

Référence	DN	Filetage	Écrou	Lg mm	Poids kg
64000CL	15	3/4"	3/4"	60	0,155
64000L	15	3/4"	3/4"	80	0,220
64001L	20	1"	1"	80	0,315
64002L	25	1"1/4	1"1/4	88	0,490
64003L	30	1"1/2	1"1/2	99	0,605
64004L	40	2"	2"	105	0,800

d'équerre (CE-64)

CARACTÉRISTIQUES:

- Après compteur femelle mâle Norme NF.
- 10 bars ; température + 5°C à + 90° C.
- Corps laiton CW617N.



Avec 2 bouchons

Référence	DN	Filetage	Écrou	Poids kg
64005	15	3/4"	3/4"	0,200
64008	20	1"	1"	0,330



Avec 2 purgeurs imperdables

Référence	DN	Filetage	Écrou	Poids kg
64005I	15	3/4"	3/4"	0,220
640081	20	1"	1"	0,345



Avec 2 purgeurs de luxe

Référence	DN	Filetage	Écrou	Poids kg
64005L	15	3/4"	3/4"	0,245
64008L	20	1"	1"	0.370



10 bars