

Machine à percer CLIPS-EAU SÉRIE G5 31

Machine à percer en charge sur canalisation rigide et semi-rigide.

Descriptif

- Fabriquée en France depuis 2024
- Elle permet de réaliser des perçages du DN 20 au DN 40 sur des canalisations de toutes natures
- Elle peut être montée sur un robinet positionné latéralement ou verticalement
- Le perçage peut être réalisé sur réseau en charge ou à sec

Performances


- Perçage rapide : la réalisation d'une prise en charge est en moyenne inférieure à 3 minutes, ce qui accélère considérablement les interventions
- Interchangeabilité : permutation ultra rapide des adaptateurs de prise sans outil
- Facilité d'utilisation : la mise en œuvre est intuitive et ne nécessite pas de formation spécifique
- Entraînement du porte-outil : manuel par carré de 15 mm ou motorisé par hexagone de 13 mm
- Matériaux de qualité : les machines sont fabriquées avec des matériaux résistants à l'usure et à la corrosion (en inox et en laiton), ce qui garantit une longue durée de vie
- Faible couple d'avance : butée montée sur roulement à bille
- Polyvalence : permet de percer différents types de canalisations (rigides, semi-rigides) et différents diamètres (DN 20, DN 25, DN 32, DN 40)
- Purge canalisée : robinet purgeur avec raccord rapide pour l'évacuation des copeaux lors du perçage de la conduite

Applications

- Machine de prise en charge professionnelle sur réseaux d'eau publics ou privés

Notices


- [Accès aux notices en téléchargement](#)



Machine à percer CLIPS-EAU - G5 31



Matières




Rep.	Désignation	Nb	Matériaux	Normes
01	Tige porte-outil	1	Inox / X5CrNi18-10	NF EN 10088
02	Tête de manœuvre	1	Inox / X5CrNi18-10	NF EN 10088
03	Goupille demi-lune	1	Inox / X5CrNi18-10	NF EN 10088
04	Volant	1	Inox / X5CrNi18-10	NF EN 10088
05	Corps	1	Laiton CW617N	NF EN 1982
06	Robinet de purge	1	Cupro-alliage	NF EN 1982
07	Anse de blocage	1	Inox / X5CrNi18-10	NF EN 10088
08	Adaptateur	1	Laiton CW617N	NF EN 1982
09	Foret ou Scie-cloche	1	Acier traité	-



Composition du coffret	Machine à percer	Clé à cliquet	Foret* Fonte/Acier Eternit	Scie-cloche* PVC/PE	Adaptateurs joint large	Adaptateurs joint torique
CLIPS-EAU complète	X	X	X	X	X	X
CLIPS-EAU joint large	X	X	X	X	X	-
CLIPS-EAU joint torique	X	X	X	X	-	X

* Version haute résistance à l'usure, nous consulter



Dimensions du coffret :

- Longueur 58 cm
- Hauteur 20 cm
- Largeur 46 cm



Références pour commande de machine à percer



Versions	Codes	Poids Kg
CLIPS-EAU Complète (Adaptateurs pour joint large et torique)	ACC00295TS	16,0
CLIPS-EAU Adaptateurs pour joint large	ACC00296TS	13,7
CLIPS-EAU Adaptateurs pour joint torique	ACC00297TS	14,2

Références pour commande d'accessoires de perçage



Références Pour joint large	DN	Ø ext. tube	Filetage	Poids Kg
ACC00311TS	20	25	36x150	0,450
ACC00313TS	25	32	45x150	0,460
ACC00312TS	25	32	45x11F/p	0,460
ACC00314TS	32	40	55x11F/p	0,455
ACC00315TS	40	50	64x11F/p	0,440



Références Pour joint torique	DN	Ø ext. tube	Filetage	Poids Kg
ACC00307TS	20	25	F 1"	0,460
ACC00308TS	25	32	F 1"1/4	0,475
ACC00309TS	32	40	M 52x150	0,435
ACC00310TS	40	50	F 2"	0,465



Références Scie-cloche PVC/PE	DN	Poids Kg
ACC00302TS	20	0,09
ACC00303TS	25	0,11
ACC00304TS	32	0,14
ACC00305TS	40	0,21



Références Foret Acier/Fonte/Eternit	DN	Poids Kg
ACC00298TS	20	0,09
ACC00299TS	25	0,13
ACC00300TS	32	0,13
ACC00301TS	40	0,16