




BOUCHON, RÉDUCTION 40 PAS 300

Pièces d'adaptation pour collier petit bossage

PRISE EN CHARGE




Bouchon mâle (BL-23)






Référence	Filetage (F)	P	L	Poids kg
B_23080	M 40x300	46	30	0,206

Bouchon femelle (BL-23)

Référence	Taraudage (T)	P	L	Poids kg
B_23180	F 40x300	46	25	0,199



Réduction mâle / femelle (RL-23)



Référence	Filetage (F)	Taraudage (T)	P	L	Poids kg
R_23088	M 40x300	F 40x300	46	45	0,211

BOUCHON MÂLE SORTIE POLY (SE-69H)

Joint large



Référence	Filetage	Ø ext poly	Poids kg
69020H	40x300	20	0,210
69025H	40x300	25	0,285
69032H	40x300	32	0,355

GUIDE TECHNIQUE

(Filetage pas du gaz)

Dénomination				
Pouces	Ancienne dénomination	Nombre de filets au pouce	Diamètre ext. filetage	Diamètre int. filetage
1/2"	15-21	14	20,96	18,63
3/4"	21-27	14	28,44	24,12
1"	26-34	11	33,25	30,29
1"1/4	33-42	11	41,91	38,95
1"1/2	40-49	11	47,8	44,85
2"	50-60	11	59,62	56,66

(Filetage métrique)

Dénomination				
Métrique	Diamètre ext. mâle	Longueur	Diamètre ext. femelle	Profondeur
40x300	41,7	22	37,3	18
55x300	54,7	25	52,3	21




RÉDUCTION 40 PAS 300

Pièces d'adaptation pour collier petit bossage






Réduction mâle / femelle

Référence	Filetage (F)	Taraudage (T)	P	L	Poids kg
R_23181	M 40x300	F 1/2"	46	30	0,145
R_23182	M 40x300	F 3/4"	46	30	0,130
R_23183	M 40x300	F 1"	46	30	0,095



PRISE EN CHARGE




Réduction mâle / mâle






Référence	Filetage (F1)	Filetage (F2)	P	L	Poids kg
R_23282	M 40x300	M 3/4"	46	42	0,267
R_23283	M 40x300	M 1"	46	42	0,262
R_23284	M 40x300	M 1 1/4"	46	44	0,233
R_23285	M 40x300	M 1 1/2"	65	45	0,298
R_23286	M 40x300	M 2"	65	45	0,304

Réduction femelle / mâle

Référence	Taraudage (T)	Filetage (F)	P	L	Poids kg
R_23382	F 40x300	M 3/4"	46	37	0,170
R_23383	F 40x300	M 1"	46	37	0,185
R_23384	F 40x300	M 1 1/4"	46	37	0,200
R_23385	F 40x300	M 1 1/2"	65	40	0,415
R_23386	F 40x300	M 2"	65	40	0,421



Réduction femelle / femelle




Référence	Taraudage (T1)	Taraudage (T2)	P	L	Poids kg
R_23481	F 40x300	F 1/2"	46	25	0,175
R_23482	F 40x300	F 3/4"	46	25	0,164
R_23483	F 40x300	F 1"	46	25	0,147

BOUCHON, RÉDUCTION 55 PAS 300

Pièces d'adaptation pour collier gros bossage

PRISE EN CHARGE


Bouchon mâle (BL-24)




Référence	Filetage (F)	P	L	Poids kg
B_24080	M 55x300	65	33	0,374

Bouchon femelle (BL-24)

Référence	Tauradage (T)	P	L	Poids kg
B_24180	F 55x300	65	30	0,483




Réduction mâle / femelle (RL-24)




Référence	Filetage (F)	Tauradage (T)	P	L	Poids kg
R_24099	M 55x300	F 55x300	65	54	0,449

Référence	Filetage (F)	Taraudage (T)	P	L	Poids kg
R_24598	M 55x300	F 40x300	65	33	0,372



Réduction femelle / mâle (RL-24)



Référence	Taraudage (T)	Filetage (F)	P	L	Poids kg
R_24698	F 55x300	M 40x300	65	50	0,442




RÉDUCTION 55 PAS 300

Pièces d'adaptation pour collier gros bossage

**NOUVELLE
GAMME
FML**




Réduction mâle / femelle

Référence	Filetage (F)	Taraudage (T)	P	L	Poids kg
R_24191	M 55x300	F 1/2"	65	33	0,350
R_24192	M 55x300	F 3/4"	65	33	0,337
R_24193	M 55x300	F 1"	65	33	0,318
R_24194	M 55x300	F 1"1/4	65	33	0,285
R_24195	M 55x300	F 1"1/2	65	33	0,245
R_24196	M 55x300	F 2"	65	53	0,387



PRISE EN CHARGE




Réduction mâle / mâle






Référence	Filetage (F1)	Filetage (F2)	P	L	Poids kg
R_24293	M 55x300	M 1"	65	45	0,374
R_24294	M 55x300	M 1"1/4	65	47	0,375
R_24295	M 55x300	M 1"1/2	65	48	0,429
R_24296	M 55x300	M 2"	65	48	0,326

Réduction femelle / mâle

Référence	Taraudage (T)	Filetage (F)	P	L	Poids kg
R_24393	F 55x300	M 1"	65	40	0,404
R_24394	F 55x300	M 1"1/4	65	42	0,412
R_24395	F 55x300	M 1"1/2	65	43	0,387
R_24396	F 55x300	M 2"	65	43	0,382



Réduction femelle / femelle



Référence	Taraudage (T1)	Taraudage (T2)	P	L	Poids kg
R_24491	F 55x300	F 1/2"	65	30	0,459
R_24492	F 55x300	F 3/4"	65	30	0,444
R_24493	F 55x300	F 1"	65	30	0,423
R_24494	F 55x300	F 1"1/4	65	30	0,386
R_24495	F 55x300	F 1"1/2	65	30	0,355

FABRIQUÉ
EN FRANCE



**16
bars**

Fiche technique
du catalogue disponible
sur scop-fml.com