



ROBINET AVANT COMPTEUR DN 15

à raccord incorporé droit et équerre
pour tubes PE, PVC **Joint large**

ROBINET DROIT (RD-511H et 515H)

Corps laiton

Maintien de la jonction
avec la clé spécifique



Raccord incorporé
à joint large





CARACTÉRISTIQUES

- Robinet 1/4 de tour à tournant sphérique laiton CW617N
- Bille pleine et passage intégral laiton nickelé, chromé, **NFEN1216X**
- Joint de sphère siège en PTFE pur
- Manette et vis en laiton réversible et incorrodable
- Écrou tournant fileté percé pour plombage du compteur
- Raccord autobuté joint large à serrage extérieur
- Inviolabilité FML disponible sur ces références
- Marquage FML sur le corps et date de fabrication pour une traçabilité du produit

ROBINET ÉQUERRE (RE-511H et 515H)

Corps laiton

Maintien de la jonction
avec la clé spécifique




Raccord incorporé
à joint large



CLÉ DE SERRAGE

pour raccord **joint large**
Pages 3 et 68



Possibilité d'inviolabilité
sur tous les robinets DN 15
Voir page 75



Fiche technique
du catalogue disponible
sur scop-fml.com

**joint
large**

**100%
laiton**




**16
bars**

**Passage
intégral**

ROBINET AVANT COMPTEUR DN 15

à raccord incorporé droit et équerre
pour tubes PE, PVC **Joint large**

ROBINET DROIT




poly joint large (RD-511H)

| Référence | DN | Ø ext poly | Écrou (T) | B | D | H | L | Poids kg |
|-----------|----|------------|-----------|----|----|----|-----|----------|
| RD_51100H | 15 | 20 | 3/4" | 30 | 40 | 58 | 90 | 0,435 |
| RD_51101H | 15 | 25 | 3/4" | 36 | 40 | 58 | 88 | 0,375 |
| RD_51102H | 15 | 32 | 3/4" | 48 | 50 | 62 | 123 | 0,645 |

série fer joint large (RD-515H)

| Référence | DN | Ø ext poly | Écrou (T) | B | D | H | L | Poids kg |
|-----------|----|------------|-----------|----|----|----|-----|----------|
| RD_51500H | 15 | 21 | 3/4" | 30 | 40 | 58 | 93 | 0,445 |
| RD_51501H | 15 | 27 | 3/4" | 36 | 40 | 58 | 88 | 0,370 |
| RD_51502H | 15 | 34 | 3/4" | 48 | 50 | 62 | 126 | 0,675 |

ROBINET ÉQUERRE



poly joint large (RE-511H)


| Référence | DN | Ø ext poly | Écrou (T) | B | D | H | L | Poids kg |
|-----------|----|------------|-----------|----|----|-----|----|----------|
| RE_51100H | 15 | 20 | 3/4" | 30 | 40 | 97 | 57 | 0,430 |
| RE_51101H | 15 | 25 | 3/4" | 36 | 40 | 95 | 57 | 0,380 |
| RE_51102H | 15 | 32 | 3/4" | 48 | 50 | 130 | 64 | 0,620 |

série fer joint large (RE-515H)

| Référence | DN | Ø ext poly | Écrou (T) | B | D | H | L | Poids kg |
|-----------|----|------------|-----------|----|----|-----|----|----------|
| RE_51500H | 15 | 21 | 3/4" | 30 | 40 | 100 | 57 | 0,440 |
| RE_51501H | 15 | 27 | 3/4" | 36 | 40 | 95 | 57 | 0,375 |
| RE_51502H | 15 | 34 | 3/4" | 48 | 50 | 133 | 64 | 0,635 |

CLÉ DE SERRAGE

pour robinet **joint large**



| Référence | DN | Poly | Clé (mm) | Poids kg |
|-----------|----|------|----------|----------|
| CLE_030 | 20 | 20 | 30 | 0,200 |
| CLE_036 | 20 | 25 | 36 | 0,240 |
| CLE_048 | 25 | 32 | 48 | 0,310 |

ROBINET AVANT COMPTEUR DN 20 À DN 40

à raccord incorporé droit et d'équerre

pour tubes PE, PVC à serrage extérieur **Joint large**

CARACTÉRISTIQUES :

- Robinet en laiton à boisseau sphérique.
- Sphère laiton, bille pleine passage cylindrique.
- Joint de sphère en PTFE pur.
- Manette & vis en laiton, réversible et incorrodable.

Sortie joint large



ROBINET DROIT



Joint large (RD-511H)

| Référence | DN | Ø ext poly | Écrou | Poids kg |
|------------|----|------------|-------|----------|
| RD_51103H | 20 | 25 | 1" | 0,635 |
| RD_51104H | 20 | 32 | 1" | 0,735 |
| RD_51105H | 20 | 40 | 1" | 0,930 |
| RD_51106H | 25 | 32 | 1"1/4 | 1,410 |
| RD_51107H | 25 | 40 | 1"1/4 | 1,635 |
| RD_51109H* | 30 | 40 | 1"1/2 | 2,400 |
| RD_51110H* | 30 | 50 | 1"1/2 | 2,550 |
| RD_51112H* | 40 | 50 | 2" | 2,660 |
| RD_51113H* | 40 | 63 | 2" | 3,650 |

* corps et manette en bronze

Série fer joint large (RD-515H)

| Référence | DN | Ø ext poly | Écrou | Poids kg |
|-----------|----|------------|-------|----------|
| RD_51504H | 20 | 34 | 1" | 0,740 |

ROBINET ÉQUERRE



Joint large (RE-511H)

| Référence | DN | Ø ext poly | Écrou | Poids kg |
|-----------|----|------------|-------|----------|
| RE_51103H | 20 | 25 | 1" | 0,700 |
| RE_51104H | 20 | 32 | 1" | 0,630 |
| RE_51105H | 20 | 40 | 1" | 0,990 |
| RE_51109H | 30 | 40 | 1"1/2 | 1,930 |
| RE_51112H | 40 | 50 | 2" | 3,100 |

Tel : 03 21 456 456
E-mail : info@scop-fml.com

Série fer joint large (RE-515H)

| Référence | DN | Ø ext poly | Écrou | Poids kg |
|-----------|----|------------|-------|----------|
| RE_51504H | 20 | 34 | 1" | 0,635 |

Fiche technique
du catalogue disponible
sur scop-fml.com

joint
large



16
bars

Passage
intégral